Comune di

Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro, 6

09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 07090770109 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it

email: segreteria@comune.villasanpietro.ca.it

pec: segreteria@comunevillasanpietro.postecert.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 seduta del 06-06-2012

Oggetto: **ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR - ADOZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA**

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MUNTONI MATTEO	Presente	SPANO ANTIOCO	Presente
MADEDDU MARINA	Presente	FENU CLAUDIA	Assente
UCCHEDDU SAMUEL	Presente	ERRIU ALESSANDRO	Presente
TOLA PIERO LUIGI	Presente	ETZI CARLO	Assente
FADDA IRENE	Presente	MUNTONI MASSIMILIANO	Presente
AIANA FABRIZIO	Presente	PIDDIU IGOR	Assente
FRIGERI SARA	Presente		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. **MUNTONI MATTEO** in qualità di SINDACO, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lg. n. 267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA.

Il Presidente, constatato legale il quorum delle presenze, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul **6°** punto iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto: **“Adeguamento del PUC al PPR – adozione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica”**.

Il Presidente chiama alle funzioni di scrutatori i consiglieri: **Aiana Fabrizio – Erriu Alessandro**.

**Parere di regolarità espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267**

Parere: Regolarità Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 19-12-2011

Il Responsabile

SPINA ROBERTO

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che

- il Comune di Villa San Pietro ha in fase di redazione il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale Primo ambito omogeneo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 e pubblicato in data 08 settembre 2006 sul B.U.R.A.S. n. 30;
- con Decreto del Presidente della Regione del 10 luglio 2006 n.67 è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) con le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008.
- Con delibera n. 1 del 31 marzo 2011 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 e 9 c.2 della L.R. n. 19 del 06 dicembre 2006, il Progetto di piano stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) redatto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna;

Con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna n. 1 del 23 giugno 2011, pubblicata nel BURAS n. 21 del 15 luglio 2011 è stata disposta la revoca della succitata deliberazione n. 1 del 31 marzo 2011 ed è stata definita una nuova procedura per l'adozione e l'approvazione finale del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

Richiamati sottoelencati atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09 luglio 2007 con la quale è assegnato al Responsabile dell'Area tecnica, il compito di costituire l'Ufficio Tecnico del Piano avente il fine di porre in essere tutte le attività necessarie per l'adeguamento del PUC al PPR;
- Determinazioni del Responsabile dell'Area tecnica 14 dicembre 2007, n. 74, 14 dicembre 2007, n. 75, 23 gennaio 2008, n. 02, 20 febbraio 2008, n. 63, 27 febbraio 2008, n. 64, 27 febbraio 2008, n. 65, 03 settembre 2008, n. 39, 22 dicembre 2010, n. 103 è stato definito l'attuale assetto ed organigramma del citato Ufficio Tecnico del Piano (UTP);

Dato atto

- che ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è obbligatorio uno studio di compatibilità idraulica, geologica geotecnica riferito a tutto il territorio comunale, predisposti in osservanza agli articoli 24 e 25 delle Norme di Attuazione;
- che i suddetti studi, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovranno essere approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art.24 e 25 delle norme di attuazione del PAI al R.T.P. Dott. Geol. Carcangiu, Dott. Ing. Salis, Dott. Geol. Pani F.;

Visto lo studio di Compatibilità idraulica, geologica geotecnica con individuazione delle aree pericolose ai sensi dell'art.8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. trasmesso dal R.T.P. Dott. Geol. Carcangiu, Dott. Ing. Salis, Dott. Geol. Pani F. trasmesso con nota 22 settembre 2011, prot. n. 6445, costituito dai seguenti elaborati:

ASPETTI IDRAULICI	
CODICE ELABORATO	OGGETTO
	Elaborati descrittivi
RI01	Relazione illustrativa
	Elaborati grafici
PI01	Inquadramento territoriale e reticolo idrografico
PI02	Bacini idrografici disagregati reticolo numerico
PI03	Bacini idrografici principali
PI04	Carta delle pendenze
PI05	Carta del CN
PI06 a	Modello idraulico Comparto Nord
PI06 b	Modello idraulico Comparto Nord
PI06 c	Modello idraulico Comparto Urbano
PI07	Pai vigente
PI08 a	Piano Stralcio delle Fasce Fluviali Comparto Nord
PI08 b	Piano Stralcio delle Fasce Fluviali Comparto Sud
PI09 a	Aree di pericolosità Unione PAI studio di dettaglio Comparto Nord
PI09 b	Aree di pericolosità Unione PAI studio di dettaglio Comparto Sud
PI10 a	Aree di pericolosità Unione PAI PSFF studio di dettaglio Comparto Nord
PI10 b	Aree di pericolosità Unione PAI PSFF studio di dettaglio Comparto Sud
PI10 c	Aree di pericolosità Unione PAI PSFF studio di dettaglio Comparto Urbano
ASPETTI GEOLOGICI	
CODICE ELABORATO	OGGETTO
	Elaborati descrittivi
RG01	Relazione illustrativa
	Elaborati grafici
PG01	Carta Litologica
PG02	Carta Geologico - Tecnica
PG03	Carta dell'uso del suolo
PG04	Carta delle pendenze
PG05	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti
PG06	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi
PG07	Carta idrogeologica
PG08	Carta della pericolosità da frana
PG09-A	Carta della pericolosità da frana A - Dettaglio centro abitato

Attesa la necessità di approvare lo studio di compatibilità idraulica geologica geotecnica;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE

Per i motivi riportati in premessa e nella parte narrativa:

Di approvare Compatibilità idraulica, geologica geotecnica con individuazione delle aree pericolose ai sensi dell'art.8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. trasmesso dal R.T.P. Dott. Geol. Carcangiu, Dott. Ing. Salis, Dott. Geol. Pani F. trasmesso con nota 22 settembre 2011, prot. n. 6445, costituito dai seguenti elaborati:

ASPETTI IDRAULICI	
CODICE ELABORATO	OGGETTO
	Elaborati descrittivi
RI01	Relazione illustrativa
	Elaborati grafici
PI01	Inquadramento territoriale e reticolo idrografico
PI02	Bacini idrografici disagregati reticolo numerico
PI03	Bacini idrografici principali
PI04	Carta delle pendenze
PI05	Carta del CN
PI06 a	Modello idraulico Comparto Nord
PI06 b	Modello idraulico Comparto Nord
PI06 c	Modello idraulico Comparto Urbano
PI07	Pai vigente
PI08 a	Piano Stralcio delle Fasce Fluviali Comparto Nord
PI08 b	Piano Stralcio delle Fasce Fluviali Comparto Sud
PI09 a	Aree di pericolosità Unione PAI studio di dettaglio Comparto Nord
PI09 b	Aree di pericolosità Unione PAI studio di dettaglio Comparto Sud
PI10 a	Aree di pericolosità Unione PAI PSFF studio di dettaglio Comparto Nord
PI10 b	Aree di pericolosità Unione PAI PSFF studio di dettaglio Comparto Sud
PI10 c	Aree di pericolosità Unione PAI PSFF studio di dettaglio Comparto Urbano
ASPETTI GEOLOGICI	
CODICE ELABORATO	OGGETTO
	Elaborati descrittivi
RG01	Relazione illustrativa

	Elaborati grafici
PG01	Carta Litologica
PG02	Carta Geologico - Tecnica
PG03	Carta dell'uso del suolo
PG04	Carta delle pendenze
PG05	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti
PG06	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi
PG07	Carta idrogeologica
PG08	Carta della pericolosità da frana
PG09-A	Carta della pericolosità da frana A - Dettaglio centro abitato
PG09-B	Carta della pericolosità da frana B- Dettaglio zona "Is Crabileddu"

2. Le aree di pericolosità idraulica, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto 1, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera, nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, sono soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli n.4, n.8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, n.23, n.24, n.25, n.27, n.28, n.29, n.30, n.31, n.32, n.33, n.34 e n.37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

3. Di dare mandato agli uffici per la trasmissione dello studio di compatibilità idraulica, geologia e geotecnica del Piano Urbanistico Comunale all'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna per l'approvazione di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suddetta proposta;

ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato: Presenti votanti 10 – Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 0.

DELIBERA

di approvare la posposta di deliberazione sopraesposta;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Dott. MUNTONI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/06/2012 al 06/07/2012, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami ed inviata ai Capi Gruppo Consiliari.

Lì, 21/06/2012

L'IMPIEGATO DELEGATO

Oliviero Muntoni